



FICHE TECHNIQUE DE SÛRETÉ

4/18/2024

SECTION I - IDENTIFICATION

Nom matériel DELTA CERAMCOAT

Informations Sur La Société

Plaid Enterprises, Inc.
3225 Westech Drive
Norcross, GA 30092
Téléphone: 1-678-291-8259
Facsimilé: 1-678-291-8363
Courriel: htrundle@PlaidOnline.Com

Pour les urgences de transport seulement d'appels: 1-800-262-8200

Pour les urgences de santé appeler Poison Centre de commande: 1-800-222-1222

SECTION II - IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification conformément au paragraphe (d) de 29 CFR 1910.1200.

Il n'y a pas d'éléments d'étiquetage GHS

SECTION III - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS DANGEREUX

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>CAS/EC #</u>	<u>PEL/TLV (MG/M#)</u>	<u>Max % Poids</u>	<u>NTP</u>	<u>IARC</u>
Aucun					

SECTION IV - MESURES DE PREMIERS SOINS

MESURES DE PREMIERS SOINS: AUCUN NÉCESSAIRE. AUCUNE SANTÉ AIGUË EFFETS ATTENDUS.

SECTION V - MESURES D'INCENDIE

POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): N/A AUTO-ALLUMAGE TEMPÉRATURE : N/A
EXPLOSION LIMITES DANS L'AIR (% PAR VOLUME): NON EXPLOSIF
MÉDIAS D'EXTINCTION: + IIF(EMPTY(product.sds5_extmedia), product.sds5_extmedia, 'AUCUN MÉDIA SPÉCIAL REQUIS'
PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES: AUCUN FEU SPÉCIAL COMBATS PROCÉDURES REQUISES
DANGERS INHABITUEL INCENDIE ET EXPLOSION: NON COMBUSTIBLE

SECTION VI - MESURES DE REJET ACCIDENTEL

MESURES À PRENDRE EN CAS D'UN MATÉRIAU EST RENVERSÉ: Nettoyage conformément à toutes les réglementations applicables.
Absorber les déversements avec matériau absorbant non combustible. Pour l'élimination des déchets, voir la Section XIII

SECTION VII - MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LE STOCKAGE ET LA MANIPULATION: Pratique de la bonne hygiène industrielle exige que l'exposition soit maintenue au-dessous de la TLV. C'est préférence obtenu grâce à la fourniture d'une ventilation adéquate. Lorsque l'exposition ne peut être contrôlée adéquatement de cette façon, la protection respiratoire des personnels devrait être utilisée.

SECTION VIII - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

EXIGENCES DE VENTILATION SPÉCIALE ET DE LA PROTECTION RESPIRATOIRES: AUCUN NÉCESSAIRE
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.): AUCUN NÉCESSAIRE
TRAVAIL ET D'HYGIÈNE: AUCUN NÉCESSAIRE
CONTRÔLES TECHNIQUES: AUCUN NÉCESSAIRE

SECTION IX - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

POINT D'ÉBULLITION: N/A	POINT DE FUSION: N/A
PRESSION DE VAPEUR: N/A	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: N/A
DENSITÉ SPÉCIFIQUE DE VAPEUR (AIR = 1): N/A	RÉACTIVITÉ DANS L'EAU : NON RÉACTIF
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: N/A	

SECTION X - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

LES PRODUITS DE POLYMÉRISATION DANGEREUSE: N/A
STABILITÉ : DES CONDITIONS STABLES POUR ÉVITER: N/A
INCOMPATIBILITÉ (MATIÈRES À ÉVITER)N/A
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le monoxyde de carbone , dioxyde de carbone et de fumée

SECTION XI - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

EFFETS AIGUS ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL: AUCUN PRÉVU
La LD50 aigus est >50000 mg/kg.
La LC50 aigus est 12134 mg/cubic meter.
Ce produit n'est pas considéré comme un cancérigène humain connue ou soupçonnée par NTP, CIRC ou OSHA (voir section III)

SECTION XII - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

CONNU LES EFFETS NUISIBLES AUTRES QUE CEUX N'ASSOCIÉS À INERTES SOLIDES EN SUSPENSION DANS L'EAU.

SECTION XIII - ÉLIMINATION DES CONSIDÉRATIONS

RCRA RISQUE DE CLASSE (40 CFR 261): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME UN DÉCHET DANGEREUX.
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : DISPOSER CONFORMÉMENT AU FÉDÉRAL, ÉTAT ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

SECTION XIV - TRANSPORTATION INFORMATION

U.S. DOT (49 CFR 172.101): CE N'EST PAS UN MATÉRIEL COMME DANGEREUX, CLASSÉS PAR LES CFR 172.101.

SECTION XV - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CONTENU DE CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE CONFORMES OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD 29 CFR 1910.1200

EPA SARA TITRE III CHIMIQUE LISTINGS:
ARTICLE 302.4 DES SUBSTANCES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES (40 CFR 355):
AUCUN

ARTICLE 313 DES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES (40 CFR 372):
AUCUN

INTERNATIONAL RÈGLEMENTS

CANADIEN SIMDUT : CE PRODUIT EST UN PRODUIT CONTRÔLÉ EN VERTU DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES EN MILIEU DE TRAVAIL AU CANADA. IL CONTIENT LES TOXIQUES SUIVANTS OU LES MATIÈRES TRÈS TOXIQUES:
AUCUN

En vertu des règlements de produits de consommation de la CPSC (16CFR1500.3 et 150 014), ce produit a le nécessaire étiquetage de danger aigu et chronique suivante:

AUCUN

SECTION XVI - AUTRES INFORMATIONS

AP (Approved Product) Seal



Conforms to
ASTM D 4236

Definition of the AP Seal:

The AP (Approved Product) Seal identifies art materials that are safe and that are certified in a toxicological evaluation by a board-certified toxicologist (medical expert) to contain no materials in sufficient quantities to be toxic or injurious to humans, including children, or to cause acute or chronic health problems. These products are certified by ACMI to be labeled in accordance with the chronic hazard labeling Standard, ASTM D 4236, and the U.S. Labeling of Hazardous Art Materials Act (LHAMA).

Avertissement: Nous croyons que les énoncés, l'information technique et les recommandations contenues dans ce document sont fiables, mais ils sont donnés sans garantie d'aucune sorte. L'information contenue dans ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni . Il peut ne pas être valide pour ce matériel si elle est utilisée en combinaison avec d'autres matières. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se satisfaire quant à la pertinence et à l'exhaustivité de cette information pour le propre usage particulier de l'utilisateur.

DERNIÈRE DATE DE RÉVISION: 04/18/2024

Prepared by Duke OEM Toxicology

INFORMATIONS SUR LA COULEUR

CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE S'APPLIQUE AUX COULEURS SUIVANTES QUI SONT ASSOCIÉS À INGREDIENTS DANGEREUSES OU NON DANGEREUX

Couleur du Produit	SKU	Ingrédient Dangereux
04146 VIOLET FONCÉ MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04146CA VIOLET FONCÉ MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04147 BLACKOUT MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04147CA BLACKOUT MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04284CA ROSE TULIPE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04285CA MENTHE FRAÎCHE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04286CA EAUX DE SOURCE MÉTALLIQUES		(AUCUN)
04287CA LAVANDE FRAÎCHE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04288CA SOLEIL MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04289CA PAILLETTES IRISÉES		(AUCUN)
04290CA PAILLETTES CHARME ROSE		(AUCUN)
04291CA PAILLETTES ONYX		(AUCUN)
04292CA ROSE AMOUREUX MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04293CA AMOUR MÉTALLIQUE ROUGE		(AUCUN)
04294CA PASSION MÉTALLIQUE POURPRE		(AUCUN)
04295CA FÊTE MÉTALLIQUE ROSE		(AUCUN)
04779 CITROUILLE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04779CA CITROUILLE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04780 VERT LIME MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04780CA VERT LIME MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04781 PAILLETTES ORANGE		(AUCUN)
04781CA PAILLETTESORANGE		(AUCUN)
04783 LUEUR DANS LE JAUNE FONCÉ		(AUCUN)
04783CA LUEUR DANS LE JAUNE FONCÉ		(AUCUN)
04784 LUEUR DANS L'ORANGE FONCÉ		(AUCUN)
04784CA LUEUR DANS L'ORANGE FONCÉ		(AUCUN)
04785 LUEUR DANS LE VERT FONCÉ		(AUCUN)
04785CA LUEUR DANS LE VERT FONCÉ		(AUCUN)
04786 LUEUR DANS LE VIOLET FONCÉ		(AUCUN)
04786CA LUEUR DANS LE VIOLET FONCÉ		(AUCUN)
04805 PAILLETTES VIOLETTES		(AUCUN)
04805CA PAILLETTES VIOLETTES		(AUCUN)
04809 ROSE AMOUREUX MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04810 AMOUR MÉTALLIQUE ROUGE		(AUCUN)
04811 PASSION MÉTALLIQUE POURPRE		(AUCUN)
04813 PAILLETTES CHARME ROSE		(AUCUN)
04815 ROSE TULIPE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04816 MENTHE FRAÎCHE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04817 EAUX DE SOURCE MÉTALLIQUES		(AUCUN)
04818 LAVANDE FRAÎCHE MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04819 PAILLETTES IRISÉES		(AUCUN)
04823 OR FESTIF MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04823CA OR FESTIF MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04824 CLOCHE D'ARGENT MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04824CA CLOCHE D'ARGENT MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04825 PAILLETTES DE COURONNE D'OR		(AUCUN)
04825CA PAILLETTES DE COURONNE D'OR		(AUCUN)
04826 PAILLETTES D'ARGENT ÉTOILÉES		(AUCUN)
04826CA PAILLETTES D'ARGENT ÉTOILÉES		(AUCUN)
04827 PAILLETTES ROUGES ÉTINCELANTES		(AUCUN)
04827CA PAILLETTES ROUGES ÉTINCELANTES		(AUCUN)
04828 VERT DES FÊTES MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04828CA VERT DES FÊTES MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04829 FÊTE MÉTALLIQUE ROSE		(AUCUN)
04830 SOLEIL MÉTALLIQUE		(AUCUN)
04831 PAILLETTES ONYX		(AUCUN)

NOMS DE MARQUE

CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE S'APPLIQUE POUR LES NOMS DE MARQUE SUIVANTES

<u>Noms de Marque</u>	<u>SKU</u>	<u>SKU Description</u>
04201H2 DELTA CERAMCOAT HALLOWEEN	04201H2	
04205C2 DELTA CERAMCOAT CHRISTMAS	04205C2	
04808GITD DELTA CERAMCOAT GLOW IN THE DARK	04808GITD	