

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

12/4/2018

SECTION I - IDENTIFICATION

Identificateur de produit

FOLK ART PEINTURE ACRYLIQUE POUR ARTISANAT SCINTILLANTE PAILLETÉ

Renseignements concernant le fabricant

Plaid Enterprises, Inc.
3225 Westech Drive
Norcross, GA 30092
Téléphone: 1-678-291-8259
Numéro de télécopieur: 1-678-291-8363
Email: htrundle@PlaidOnline.Com

Pour les urgences en matière de transport uniquement, appeler: 770-630-0380

Pour les urgences en matière de santé, appeler le Centre Antipoison: 1-800-222-1222

SECTION II - IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification conformément au paragraphe (d) de la norme 29 CFR 1910.1200.

Il n'y a pas d'éléments d'étiquetage dans le SGH.

VOIES PRIMAIRES DE PÉNÉTRATION: INHALATION, INGESTION, YEUX, PEAU

EFFETS ET SYMPTÔMES D'UNE EXPOSITION AIGUË: AUCUN PRÉVU

EFFETS ET SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION CHRONIQUE : AUCUN PRÉVU

LISTE DE SUBSTANCES CARCINOGENÈS: NTP: **NON** IARC: **NON** OSHA: **NON**

VOIR SECTION III POUR LES COMPOSANTS CONCERNÉS

CONDITIONS MÉDICALES HABITUELLEMENT AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION EXCESSIVE À CE PRODUIT: AUCUNE

SECTION III - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>#CAS/EC</u>	<u>PEL/TLV (MG/M#)</u>	<u>Max % Poids</u>	<u>NTP</u>	<u>IARC</u>
Aucun					

SECTION IV – PREMIERS SOINS

PREMIERS SECOURS: AUCUN N'EST REQUIS. AUCUN EFFET AIGU SUR LA SANTÉ N'EST ATTENDU.

SECTION V - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): N/A TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION: N/A
LIMITE D'EXPLOSIBILITÉ DANS L'AIR (% EN VOLUME): NON EXPLOSIF
MOYENS D'EXTINCTION: AUCUN MOYEN SPÉCIAL N'EST REQUIS
PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: AUCUNE PROCÉDURE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE N'EST REQUISE
RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: NON COMBUSTIBLE

SECTION VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT: Nettoyer conformément à toutes les réglementations applicables. Absorber le produit répandu avec un matériau absorbant non combustible. Pour l'élimination des déchets, voir la section XIII.

SECTION VII - MANUTENTION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LA MANUTENTION ET LE STOCKAGE: Les bonnes pratiques d'hygiène industrielle exigent que l'exposition soit maintenue en dessous de la VLE. On réussit normalement à atteindre ces objectifs grâce à l'aide d'une ventilation adéquate. Lorsque l'exposition ne peut être contrôlée de cette manière, une protection respiratoire individuelle doit être utilisée.

SECTION VIII - CONTRÔLES D'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION RESPIRATOIRE ET VENTILATION SPÉCIALE: AUCUNE N'EST REQUISE.
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.): AUCUN N'EST REQUIS
PRATIQUES DE TRAVAIL/HYGIÈNE: AUCUN N'EST REQUIS
MESURES D'INGÉNIERIE: AUCUNE N'EST REQUISE

SECTION IX - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

POINT D'ÉBULLITION: N/A	POINT DE FUSION: N/A
TENSION DE VAPEUR: N/A	POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): N/A
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1): N/A	DENSITÉ RELATIVE: N/A
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: N/A	RÉACTIVITÉ DANS L'EAU: NON RÉACTIF

SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

PRODUITS DE POLYMÉRISATION DANGEREUX: N/A
STABILITÉ: CONDITIONS STABLES À ÉVITER: N/A
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER): N/A
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et fumée.

SECTION XI - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

EFFETS AIGUS LIÉS À L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL: AUCUN PRÉVU
La DL50 totale est de 25144 mg/kg.
La CL50 totale est de 99999 mg/mètre cube.
Ce produit n'est pas considéré comme un cancérigène humain connu ou suspecté par le NTP, le CIRC ou l'OSHA (voir section III).

SECTION XII - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

AUCUN EFFET NOCIF CONNU AUTRE QUE CEUX ASSOCIÉS AUX SOLIDES INERTES EN SUSPENSION DANS L'EAU.

SECTION XIII - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

CLASSE DE DANGER RCRA (40 CFR 261): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME UN DÉCHET DANGEREUX.
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES, NATIONALES ET LOCALES.

SECTION XIV - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

RÈGLEMENT DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS (DOT) DES ÉTATS-UNIS (49 CFR 172.101): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LA RÉGLEMENTATION CFR 172.101.

SECTION XV - INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

LE CONTENU DE LA PRÉSENTE FDS EST CONFORME AUX NORMES DE COMMUNICATION DES RISQUES DE L'OSHA 29 CFR 1910.

LISTES DE PRODUITS CHIMIQUES EPA SARA TITRE III:
SECTION 302.4 SUBSTANCES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES (40 CFR 355):
AUCUNE

SECTION 313 PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES (40 CFR 372):
ALUMINIUM
CUIVRE
MYLAR PAILLETÉ

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

CLASSIFICATION CANADIENNE SIMDUT: CE PRODUIT EST UN PRODUIT CONTRÔLÉ DANS LE CADRE DU SYSTÈME CANADIEN D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE LIEU DE TRAVAIL. IL CONTIENT LES SUIVANTES SUBSTANCES TOXIQUES OU TRÈS TOXIQUES:

ALUMINIUM
PHTALOCYANINE DE CUIVRE
MYLAR PAILLETÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA CONFORMITÉ DE L'ÉTAT:

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA LOI SUR LE DROIT DE SAVOIR DES TRAVAILLEURS ET DE LA COMMUNAUTÉ DU NEW JERSEY:

CUIVRE
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) DEVANT ÊTRE NOTIFIÉ(S) À L'ÉTAT DE WASHINGTON EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS (CHILDREN'S SAFE PRODUCTS ACT):
AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) SUR LA LISTE DES SUBSTANCES TOXIQUES DE LA FLORIDE:

Aluminium, métal et oxyde et fumées de soudure
Fumées, poussières et brouillards de cuivre
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) SUR LA LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES NECESSITANT UNE INTERVENTION PRIORITAIRE DANS LE MAINE:

AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LES SUBSTANCES CHIMIQUES SUIVANTES, CONSIDÉRÉES PAR LE VERMONT COMME TRÈS PRÉOCCUPANTES POUR LES ENFANTS:

AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DU MASSACHUSETTS:

Aluminium
Cuivre
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) INSCRIT(S) AU REGISTRE DES MATÉRIAUX CRITIQUES DU MICHIGAN:

AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DU MINNESOTA:

Poudres d'aluminium pyro
Poussières et brouillards de cuivre, (tel que Cu)
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DE LA PENNSYLVANIE:

Aluminium
Cuivre
MYLAR PAILLETÉ

Conformément à la réglementation de la CPSC sur les produits de consommation (16CFR1500.3 et 150014), ce produit doit porter l'étiquetage suivant concernant les risques aigus et chroniques:

AUCUNE

SECTION XVI - AUTRE INFORMATION

Clause de non-responsabilité: Nous estimons que les déclarations, les informations techniques et les recommandations contenues dans le présent document sont fiables, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à ce matériel spécifique tel qu'il est fourni. Elles peuvent ne pas être valables pour ce matériau s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations pour l'usage particulier qu'il en fait.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION: 12/04/2018

Préparé par Duke OEM Toxicology

INFORMATION SUR LES COULEURS

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX COULEURS SUIVANTES QUI SONT ASSOCIÉES À DES INGRÉDIENTS DANGEREUX ET/OU NON DANGEREUX

Couleur du produit	SKU	Ingrédients dangereux
2766 ROSE NÉON		(AUCUCN)
2769 VERT NÉON		(AUCUCN)
2771 OR		(AUCUCN)
2772 ARGENT		(AUCUCN)
2773 ROSE		(AUCUCN)
2774 ROUGE		(AUCUCN)
2775 ORANGE		(AUCUCN)
2776 PÉRIDOT		(AUCUCN)
2777 ÉMERAUDE		(AUCUCN)
2778 TURQUOISE		(AUCUCN)
2779 POURPRE		(AUCUCN)
2780 TISON		(AUCUCN)
2781 NOIR		(AUCUCN)
2782 HOLOGRAMME		(AUCUCN)
2786 OR		(AUCUCN)
2787 ARGENT		(AUCUCN)
2788 ROSE		(AUCUCN)
2789 PÉRIDOT		(AUCUCN)
2790 TURQUOISE		(AUCUCN)
2791 POURPRE		(AUCUCN)
2792 ROUGE		(AUCUCN)
2793 ORANGE		(AUCUCN)
2794 ÉMERAUDE		(AUCUCN)
2796 HOLOGRAMME		(AUCUCN)
2797 NOIR		(AUCUCN)
2821 OR ROSE		(AUCUCN)
2829 FUCHSIA ARDENT		(AUCUCN)
2830 MER ÉTINCELANTE		(AUCUCN)
2831 POURPRE PRISME		(AUCUCN)
2832 ARGENT STELLAIRE		(AUCUCN)
2834 CONFETTI		(AUCUCN)

Couleur du produit	SKU	Ingrédients dangereux
2836 CHAMPAGNE		(AUCUCN)
2837 FUCHSIA		(AUCUCN)
2838 AQUA		(AUCUCN)
2857 BLEU ROYAL		(AUCUCN)
2858 OR		(AUCUCN)
2870 ARGENT		(AUCUCN)
2879 JAUNE NOUVEAU POUSSIN		(AUCUCN)
99248 TRÉSOR DORÉ		(AUCUCN)
99249 ROSE BRIO		(AUCUCN)
99250 CITRON ÉCRASÉ		(AUCUCN)
99251 CITRON VERT SCINTILLEMENT		(AUCUCN)
99252 BLEU BLING		(AUCUCN)
99253 ORCHIDÉE OPULENCE		(AUCUCN)
AD713A OR MASSIF		(AUCUCN)
AD713B PÉRIDOT MASSIF		(AUCUCN)
AD713B ARGENT MASSIF		(AUCUCN)
AD713C ROSE MASSIF		(AUCUCN)
AD713D ROUGE MASSIF		(AUCUCN)
AD713E PÉRIDOT MASSIF		(AUCUCN)
AD713F ÉMERAUDE MASSIF		(AUCUCN)
AD713H POURPRE MASSIF		(AUCUCN)
AD713K HOLOGRAMME MASSIF		(AUCUCN)
WM326E ARGENT		(AUCUCN)
WM327E HOLOGRAMME		(AUCUCN)

MARQUES DE FABRIQUE

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX MARQUES DE FABRIQUE SUIVANTES

Marque de fabrique

FOLK ART EXTREME GLITTER