



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

04/01/2021

SECTION I - IDENTIFICATION

Identificateur du produit

FOLK ART GLITTERIFIC

Renseignements concernant le fabricant

Plaid Enterprises, Inc.
3225 Westech Drive
Norcross, GA 30092
Téléphone: 1-678-291-8259
Numéro de télécopieur: 1-678-291-8363
Email: htrundle@PlaidOnline.Com

Pour les urgences en matière de transport uniquement, appeler: 770-630-0380

Pour les urgences en matière de santé, appeler le Centre Antipoison: 1-800-222-1222

SECTION II - IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification conformément au paragraphe (d) de la norme 29 CFR 1910.1200.

Liquide inflammable 3
Irritation oculaire - Catégorie 2

Éléments d'étiquetage SGH

Symbole(s)



Mention(s) d'avertissement

Danger

Mention(s) de danger

Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeur inflammables. Liquide et vapeur hautement inflammables.

Conseil(s) de prudence

Prévention

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé. Garder au frais. Mettre à la terre et lier tous les contenants et l'équipement utilisé pour la manutention. Utiliser de l'équipement antidéflagrant. Utiliser des outils anti-étincelles. Prendre des mesures préventives pour éviter les décharges statiques. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Intervention

Obtenir des soins médicaux. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

SECTION III - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux	# CAS/EC	PEL/TLV (MG/M#)	Max % Poids	NTP	IARC
1-MÉTHOXY-2-PROPANOL	107-98-2	N/A	5.90000	N	N
ALCOOL ISOPROPYLIQUE	67-63-0	N/A	9.00000	N	N

SECTION IV - PREMIERS SOINS

PREMIERS SECOURS: AUCUN N'EST REQUIS. AUCUN EFFET AIGU SUR LA SANTÉ N'EST ATTENDU.

SECTION V - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

LIMITE D'EXPLOSIBILITÉ DANS L'AIR (% EN VOLUME): NON EXPLOSIF

MOYENS D'EXTINCTION: AUCUN MOYEN SPÉCIAL N'EST REQUIS

PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: AUCUNE PROCÉDURE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE N'EST REQUISE

Porter un appareil respiratoire autonome.

RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: HAUTEMENT INFLAMMABLE

SECTION VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT: Nettoyer conformément à toutes les réglementations applicables.

Absorber le produit répandu avec un matériau absorbant non combustible. Pour l'élimination des déchets, voir la section XIII.

SECTION VII - MANUTENTION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LA MANUTENTION ET LE STOCKAGE: Les bonnes pratiques d'hygiène industrielle exigent que l'exposition soit maintenue en dessous de la VLE. On réussit normalement à atteindre ces objectifs grâce à l'aide d'une ventilation adéquate. Lorsque l'exposition ne peut être contrôlée de cette manière, une protection respiratoire individuelle doit être utilisée.

SECTION VIII - CONTRÔLES D'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION RESPIRATOIRE ET VENTILATION SPÉCIALE: AUCUNE N'EST REQUISE.

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.): AUCUN N'EST REQUIS

PRATIQUES DE TRAVAIL/HYGIÈNE: AUCUN N'EST REQUIS

MESURES D'INGÉNIERIE: Ne pas stocker ou utiliser près d'une source de chaleur ou d'une flamme. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

SECTION IX - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): 55° C (VAS CLOS)

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION: N/A

POINT D'ÉBULLITION: N/A

POINT DE FUSION: N/A

TENSION DE VAPEUR: N/A

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1): N/A

DENSITÉ RELATIVE: N/A

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: N/A

RÉACTIVITÉ DANS L'EAU: NON RÉACTIF

SECTION X - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

PRODUITS DE POLYMÉRISATION DANGEREUX: N/A

STABILITÉ: CONDITIONS STABLES À ÉVITER: N/A

INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER): N/A

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et fumée.

SECTION XI - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

EFFETS AIGUS LIÉS À L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL: AUCUN PRÉVU

La DL50 totale est de 29825 mg/kg.

La CL50 totale est de 99999 mg/mètre cube.

Ce produit n'est pas considéré comme un cancérigène humain connu ou suspecté par le NTP, le CIRC ou l'OSHA (voir section III).

SECTION XII - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

AUCUN EFFET NOCIF CONNU AUTRE QUE CEUX ASSOCIÉS AUX SOLIDES INERTES EN SUSPENSION DANS L'EAU.

SECTION XIII - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

CLASSE DE DANGER RCRA (40 CFR 261): CE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME UN DÉCHET DANGEREUX.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES, NATIONALES ET LOCALES.

SECTION XIV - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

RÈGLEMENT DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS (DOT) DES ÉTATS-UNIS (49 CFR 172.101): LIQUIDE INFLAMMABLE SELON LA CLASSIFICATION DU CFR 172.1.1

NUMÉRO ONU 1263

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT: PEINTURE

CLASSE DE DANGER: 3

GROUPE D'EMBALLAGE: III

SECTION XV - INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

LE CONTENU DE LA PRÉSENTE FDS EST CONFORME AUX NORMES DE COMMUNICATION DES RISQUES DE L'OSHA 29 CFR 1910.

LISTES DE PRODUITS CHIMIQUES EPA SARA TITRE III:

SECTION 302.4 SUBSTANCES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES (40 CFR 355):

AUCUNE

SECTION 313 PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES (40 CFR 372):

ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ

MYLAR PAILLETÉ

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

CLASSIFICATION CANADIENNE SIMDUT: CE PRODUIT EST UN PRODUIT CONTRÔLÉ DANS LE CADRE DU SYSTÈME CANADIEN D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE LIEU DE TRAVAIL. IL CONTIENT LES SUIVANTES SUBSTANCES TOXIQUES OU TRÈS TOXIQUES:

ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

MYLAR PAILLETÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA CONFORMITÉ DE L'ÉTAT:

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA LOI SUR LE DROIT DE SAVOIR DES TRAVAILLEURS ET DE LA COMMUNAUTÉ DU NEW JERSEY:

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) DEVANT ÊTRE NOTIFIÉ(S) À L'ÉTAT DE WASHINGTON EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS (CHILDREN'S SAFE PRODUCTS ACT):

AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) SUR LA LISTE DES SUBSTANCES TOXIQUES DE LA FLORIDE:

2-Amino-2-méthyl-1-propanol

THIS PRODUCT CONTAINS THE FOLLOWING CHEMICAL(S) LISTED IN FLORIDA'S TOXIC SUBSTANCE LIST:

2-Amino-2-méthyl-1-propanol

ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ

Alcool isopropylique

MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) RÉPERTORIÉ(S) SUR LA LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES NECESSITANT UNE INTERVENTION PRIORITAIRE DANS LE MAINE:
AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LES SUBSTANCES CHIMIQUES SUIVANTES, CONSIDÉRÉES PAR LE VERMONT COMME TRÈS PRÉOCCUPANTES POUR LES ENFANTS:
AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DU MASSACHUSETTS:
2-Amino-methyl-1-propanol
ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ
Alcool isopropylique
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) INSCRIT(S) AU REGISTRE DES MATÉRIAUX CRITIQUES DU MICHIGAN:
AUCUN

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DU MINNESOTA:
ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ
Alcool isopropylique
MYLAR PAILLETÉ

CE PRODUIT CONTIENT LE(S) PRODUIT(S) CHIMIQUE(S) SUIVANT(S) FIGURANT SUR LA LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DE LA PENNSYLVANIE:
1-Propanol, 2-amino-2-methyl-
2-Propanol
ALUMINIUM REVÊTU EN POLYÉTHYLÈNE MÉTALLISÉ
MYLAR PAILLETÉ

Conformément à la réglementation de la CPSC sur les produits de consommation (16CFR1500.3 et 150014), ce produit doit porter l'étiquetage suivant concernant les risques aigus et chroniques:

AVERTISSEMENT: COMBUSTIBLE. Ne pas stocker ou utiliser à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

SECTION XVI - AUTRE INFORMATION

Clause de non-responsabilité: Nous estimons que les déclarations, les informations techniques et les recommandations contenues dans le présent document sont fiables, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à ce matériel spécifique tel qu'il est fourni. Elles peuvent ne pas être valables pour ce matériau s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations pour l'usage particulier qu'il en fait.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION: 4/1/2021

Préparé par Duke OEM Toxicology

INFORMATION SUR LES COULEURS

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX COULEURS SUIVANTES QUI SONT ASSOCIÉES À DES INGRÉDIENTS DANGEREUX ET/OU NON DANGEREUX

Couleur du produit	SKU	Ingrédients dangereux
44387 TANGERINE NÉON		(AUCUN)
44388 ROSE NÉON	659693	(AUCUN)
44389 LIME NÉON	622695	(AUCUN)
44390 JAUNE NÉON		(AUCUN)
44391 BAIES NÉON		(AUCUN)
5874 HOLOGRAMME	659686	(AUCUN)
5875 OR		(AUCUN)
5876 ARGENT		(AUCUN)
5877 OR ROSE		(AUCUN)
5878 CUIVRE		(AUCUN)
5879 ROSE VIF	659689	(AUCUN)
5880 VERT		(AUCUN)
5881 AQUA		(AUCUN)
5882 POURPRE		(AUCUN)
5883 ROUGE		(AUCUN)
5926 ORANGE		(AUCUN)
5927 TROPICAL		(AUCUN)
5928 CANNELLE		(AUCUN)
5929 KALÉIDOSCOPE		(AUCUN)
5930 LICORNE		(AUCUN)
5931 PRINCESSE		(AUCUN)
5932 RAISIN		(AUCUN)
5933 BLEU FONCÉ	659690	(AUCUN)
5934 PERVENCHE		(AUCUN)
5935 LUNE BLEUE		(AUCUN)
5995 NOIR OPALE		(AUCUN)
7159 MOTIF À POIS QUEUE DE SIRÈNE		(AUCUN)
7160 MOTIF À POIS TARTE ROSE		(AUCUN)
7161 MOTIF À POIS ARGENT		(AUCUN)
7162 MOTIF À POIS OR		(AUCUN)
7164 ICÔNES SURPRISE ROSE		(AUCUN)
7166 ICÔNES ÉCLAT DE LAVANDE 7167 SCINTILLEMENT		(AUCUN)
7168 NUIT D'ÉTÉ		(AUCUN)
7192 MOTIF À POIS LAVANDE		(AUCUN)
7193 MOTIF À POIS MENTHE		(AUCUN)
7500 MULTISURFACES MÉTALLISÉS ET GLITTERIFIC SET	622642	(AUCUN)
5875 OR		(AUCUN)
5876 ARGENT		(AUCUN)
7504 GLITTERIFIC ICÔNES SET	622644	(AUCUN)
7504E GLITTERIFIC ICÔNES SET		(AUCUN)
11863 OR	660279	(AUCUN)
11864 ARGENT	660282	(AUCUN)
11865 OR ROSE	660284	(AUCUN)
11866 TANGERINE	660286	(AUCUN)
11867 PERVENCHE	660289	(AUCUN)
11868 AQUA	660293	(AUCUN)
11869 POURPRE	660295	(AUCUN)
11870 NOIR OPALE	660299	(AUCUN)

MARQUES DE FABRIQUE

CETTE FDS S'APPLIQUE AUX MARQUES DE FABRIQUE SUIVANTES

Marques de fabrique

FOLK ART GLITTERIFIC
FOLK ART GLITTERIFIC FINE